



carlos natal  
revestimentos para mobiliário

**Ficha Técnica do Produto**  
**Fiche Technique du Produit**  
**Product's Technical File**

**Juno**

Composição: 84% PVC | 16% PES. Composition : 84% PVC | 16% PES. Composition : 84% PVC | 16% PES.

	<b>Unidade</b> <b>Unité</b> <b>Unit</b>	<b>Método</b> <b>Méthode</b> <b>Method</b>	<b>Resultados</b> <b>Spécifications</b> <b>Results</b>
<b>Peso total</b> <b>Masse surfacique total</b> <b>Total weight</b>	g/m <sup>2</sup>	ISO 2286	660 ± 5%
<b>Espessura</b> <b>Epaisseur</b> <b>Thickness</b>	mm	ISO 2286	0,95 ± 0,10
<b>Resistência ao rasgar</b> <b>Résistance de rupture</b> <b>Tear resistance</b>	daN	EN ISO 13937-2	Longitudinal 50 Transversal 38 Longitudinal 50 Transversal 38 Lengthwise 50 Crosswise 38
<b>Solidez da cor à luz</b> <b>Tenue à la lumière</b> <b>Colour Fastness</b>	Min.	EN ISO 105-B02	≥ 5
<b>Resistência à abrasão</b> <b>Résistance à l'abrasion</b> <b>Abrasion resistance</b>	Volta Tour Turn	UNE EN 14465:2004 + A1:2007 EN ISO 12947-2	100.000 class A
<b>Solidez à fricção</b> <b>Solidité au frottement</b> <b>Resistance to rubbing</b>	Grau Degré Grade	UNE EN ISO 105-X12	Seco 4/5 Húmido 4/5 À sec 4/5 Au mouillé 4/5 Dry 4/5 Wet 4/5
<b>Classe Ignífuga</b> <b>Classement de feu</b> <b>Fire proof norm</b>		UNE EN 1021-1:2006	OK
<b>Classe Ignífuga</b> <b>Classement de feu</b> <b>Fire proof norm</b>		UNE EN 1021-2:2006	OK
<b>Classe Ignífuga</b> <b>Classement de feu</b> <b>Fire proof norm</b>		BS 5852:2006 SOURCE 0	OK
<b>Classe Ignífuga</b> <b>Classement de feu</b> <b>Fire proof norm</b>		BS 5852:2006 SOURCE 1	OK

www.carlosnatal.pt

<b>Classe Ignífuga</b> <b>Classement de feu</b> <b>Fire proof norm</b>		IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8	OK
<b>Certificado REACH</b> <b>Certification REACH</b> <b>REACH certification</b>		SVHC 155 CHEMICALS, REGULATION (EC) Nº 1907/2006	OK
<b>Antibacteriano</b> <b>Antibactérien</b> <b>Antibacterial</b>	% redução % réduction % reduction	ISO 22196:2011	99,9

**Nota:** Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. **Remarque:** Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. **Note:** The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.